TC 5500 PUR


Thermo-relieur semi-automatique (mise en place de la couverture manuelle), pour petites et moyennes séries. Utilisation de colle polyuréthane très performante sur les papiers couchés et numériques, albums photos, etc.. Bac à colle EVA pour collage latéral (pour une prise plus rapide).

Facilité d'utilisation.

Aucun préréglage quelle que soit l'épaisseur du document. Maintenance réduite grace à la technologie pneumatique.



Bac polyuréthane téflonisé



Bac EVA pour collage latéral



Emboîtage pneumatique



Tableau de commandes

- Cycle automatique (départ et retour chariot)
- Serrage chariot pneumatique
- Emboîtage pneumatique
- Défibrage
- Bac à colle polyuréthane entièrement téflonisé pour un nettoyage facile
- Bac à colle EVA avec disques à réglage automatique pour encollage latéral.
- Stand-by
- Température de colle réglable
- Compteur-décompteur de reliures
- Machine sur stand
- Temps d'emboîtage réglable

Caractéristiques	techniques
Format maxi brochure	320 x 300 mm
Format mini brochure	60 x 100 mm
Forma t couverture	330 x 690 mm
Nombre de cycle / heur e	200
Ouverture chariot	40 mm
Alimentation / Puissance	220V / 3 kw
Dimensions (h x l x L)	1580 x 650 x 1260 mm
Poids :	320 kg