

Ses atouts

- Design
- Double levier de perforation sans effort
- Butée papier et marge de profondeur réglable
- Sélecteur du diamètre de la reliure à utiliser

Ses atouts

- Carrosserie en METAL
- Fente de perforation horizontale
- Productivité : fonctions de perforation et de reliure peuvent être utilisées simultanément
- Fermeture des anneaux métalliques réglable et verrouillable pour les reliures en série
- •Tiroir à confettis facilement accessible

Ses caractéristiques techniques

MODÈLE	S60
Type de reliure Méthode de perforation Méthode de reliure	Plastique Manuelle Manuelle
Largeur de travail	297 mm (format A4)
Nombre de poinçons (profondeur de marge réglable)	21 perforations rectangulaires pas US
Capacité de perforation :	20 feuilles 80 g ou 2 PVC 20/100
Capacité de reliure Taille anneaux plastiques	450 feuilles 51 mm
Poids machine	6,5 kg
Dimensions machine	L566 x P310 x H385 mm

Ses caractéristiques techniques

MODÈLE	S300
Type de reliure Méthode de perforation Méthode de reliure	Métallique Manuelle Manuelle
Largeur de travail	A4
Nombre de poinçons	34 perforations carrées 4 x 4 mm, pas 3:1
Capacité de perforation	15 feuilles 80 g
Capacité de reliure Taille anneaux métalliques	120 feuilles 14,3 mm
Poids machine	9,5 kg
Dimensions machine	L600 x P295 x H375 mm